

PURSUIT²



 **Tuttiscooter[®]**
O R T O P E D I A

Tel: (+34) 968957795 · 616 566 981 · Info@tuttiscooter.com
Ramón y Cajal 26 bj Cartagena Murcia
www.tuttiscooter.com

PURSUIT²

¿A dónde te llevará tu Pursuit 2?

Construido para emocionar y diseñado para recorrer largas distancias, el Pursuit 2 nunca se echa atrás ante un desvío todoterreno o una excursión de larga distancia. Con una velocidad máxima de 15 km/h y la capacidad de recorrer 64,3 km con una sola carga, esta ágil unidad ofrece un transporte rápido y eficiente y una resistencia en la que puedes confiar.

 **Tuttiscooter**[®]
- O R T O P E D I A -



Gris atrevido

Naranja negrita



DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE PESO	181 kg
VELOCIDAD MÁXIMA ¹	Hasta 15 km/h
RADIO DE GIRO	1760 mm
LONGITUD TOTAL ²	1460 mm
ANCHO TOTAL ²	754 mm
NEUMÁTICOS DELANTEROS	13" neumáticos
NEUMÁTICOS TRASEROS	13" neumáticos
PESO TOTAL SIN BATERÍAS	100 kg
BATERÍAS ³	25 volt, 50Ah lithium ion



+34 968 957 795 · 616 566 891 | info@tuttiscooter.com | Tuttiscooter.com

1. Varía según el peso del usuario, el tipo de terreno, los amperios/hora (Ah) de la batería, la carga de la batería, el estado de la batería y el estado de las ruedas. Estas especificaciones pueden estar sujetas a una variación del (+/-) 10 %.
2. Debido a tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación del (+/-) 3 %.
3. Se requieren los tipos AGM o células de gel.
4. Probadas de acuerdo con las normativas ANSI/RESNA, WC vol. 2, sección 4 e ISO 7176-4. Resultados obtenidos de cálculos teóricos basados en las especificaciones de la batería y el rendimiento del sistema de conducción. Prueba realizada a la máxima capacidad de peso.
5. Se requieren los tipos AGM, células de gel o gel híbrido (el gel híbrido se define como electrolito gel de nanosílice con separadores mat de vidrio de alta calidad).
6. El peso de la batería puede variar según el fabricante de la misma.

NOTA: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información aquí incluida es correcta en el momento de su publicación. Nos reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. La velocidad y el rango varían según el peso del usuario, el tipo de terreno, la carga de la batería, el estado de la batería y la presión de las ruedas. Debido a las tolerancias de fabricación y a la mejora continua del producto, la longitud, la anchura, el radio de giro y la separación con el suelo pueden estar sujetos a una variación del (+/-) 3 %. Las dimensiones indicadas son solo para la scooter. Las medidas generales varían según la selección de asiento y accesorios.

